

## *L'appentis*



**Photos Roches et carrières**

Afin que l'appentis soit bien solidaire de la pile ouest les ferrailages de leurs fondations sont reliés ensemble.

Le béton spécial pile de pont fut coulé simultanément avec celui les deux piles et l'appentis.



L'étoile bleue indique la trappe d'accès à l'échelle de rancher du puits de service dit « le trou d'homme ».



Ensuite un autre ferrailage sera réalisé pour armer la dalle de béton qui supportera la citerne destinée à recevoir les précieuses eaux de pluie.



Le parement extérieur de la pile ouest montre dans sa partie supérieure très exposée aux intempéries une maçonnerie en pierre dure.

Par contre en dessous, abritée par le toit de l'appentis c'est de la pierre tendre qui a été utilisée.

**C'est essentiellement de la pierre de réemploi des blocs de démolition provenant de l'arasement du Puits à Daubin.**

Nous tenions beaucoup, sentimentalement, à utiliser le plus possible ces matériaux Daubin.

Ce réemploi fut aussi le cas dans la maçonnerie « fourrée » entre les parements extérieurs en pierre dure des piles, des piliers et des divers murs.



Avec les vénérables pierres Daubin ce sera un magnifique linteau en pierre dure de la Carrière de la Croix Huyard qui sera mis en place ... C'est la pierre de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ! Tout cela montre bien la richesse lithique de notre Vallée des Pierres du Valois.

